

Tekniske spesifikasjoner: Sandvika Teater

Oppdatert 30.01.2018



Kontaktpersoner:

Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen mob 95 15 72 04

E-post: ove.borgersen@baerum.kommune.no

Produsent utleie: Sten Høiby tlf: 67 50 36 58 mob 91 35 29 14

E-post: sho@baerum.kommune.no

Sal:

Kapasitet:

287 sitteplasser i sal, samt 2 plasser for funksjonshemmede
19 sitteplasser på galleriet. Totalt 308. (Rad 2-6 Galleri er stengt)

Rommets utforming:

Sandvika teater er opprinnelig bygd som kino, men klassisk amfi og balkong. Bred og intim scene beliggende i underetasje. Mørk grå sal med røde seter, hvitt tak, og svart scenerom. Egen foaje med billettluke, samt kaféområde med enkelt kjøkken til utleie. Tilhørende garderober både i tilknytning til scene og i 3.etg.

Størrrelse: Prosceniumsbredde 14 m
Prosceniumshøyde maks 6 meter, lavere takhøyde bakover på scenen
Scenedybde 7 m

Tegninger sendes på forespørsel.

Inndekning: 1 stk lilla forteppe (variabel hastighet på åpne/lukke)
4 sett bein (uten folder), sort velour (høyde?)
4 stk kapper (uten folder), sort velour
1 stk naturhvit horisont , bomull
1 stk sort todelt bakteppe, velour
1 stk sort todelt mellomteppe, velour (kan brukes som bein)

Garderobes: Sminkegarderobe med wc og hcwc i direktetilknypning til scenen.
Øvrige garderobes i 3.etg. Dusj og toaletter.

Lys:

Lysbord: Hog 4 (Full Boar 4 Console)
8 univers DMX

Lyskilder: 9 stk B-eye K10 easy
14 stk Chauvet Led-Par 18 x 3W
4 stk Robe Robin 600E Spot
4 stk Martin Mac300
48 stk PAR 64 (inkl 8 deikert til scrollere)
4 stk Gulv PAR (Short nose)
5 stk Strand Leco 30 1kW Profil
18 stk Strand Optique 15/42 1,2 kW Profil (hvorav 6 stk standard i sidetårn)
2 stk Strand SL 23/50 600W Profil
20 stk Strand SL 15/32 600W Profil
4 stk Strand SL 600W 10° Profil
1 stk Strand SL 600W 5° Profil
4 stk Coda 4 x 500 w Flom
1 stk Solo Følgespot 2 kW
1 stk 818 Følgespot 2 kW
6 stk Strand Alto 2kW Fresnell
12 stk Harmony 1 kW Fresnell (hvorav 12 stk standard i sidetårn)
8 stk Strand P 743 1 kW Fresnell
4 stk Iris 4 x 1,25 kW Asymmetriske Flommere
2 stk Robert Juliat Profil 13/42 Profil
27stk Strand Quartet 650W Fresnell/PC (hvorav 12 stk standard i sidetårn)
8 stk Chroma Q Scrollere, høyt sidelys
2 stk Chroma Q Mirror montert på Strand SL på LX1

Nødvendige kabler, samt et utvalg kniver, iriser og goboholdere

Dimmere: 180 dimmekurser, ikke patchbare

Lyd:

Mikser: DiGiCo SD10 T
72 kanaler

Høytaleranlegg:

20 stk Meyer M1D
4 stk Meyer USW 1
5 stk Meyer UPM 1 P –front fill
Meyer Galileo 408
8 Tannoy stage monitorer
4 Stace AcCompany F7 fill-in monitorer
8 QSC MX 1500 Monitorforsterkere
Andre monitorer etter avtale

FX/Dynamiske

1 x Lexicon PCM 81

1 x Lexicon PCM 91

Trådløs:

8 x Sennheiser EM 3732-II L

8 105 x Sennheiser Bodypack transmitter SK 5212-II L

Div DPA 4061 FM (mygger)

Mikrofoner etter avtale

Diverse:

Numark cd spiller

Tascam MD- 801R MK-II

MacPro 8-core med Q-lab, Focusrite Saffhire Pro-40

AV-utstyr:

Projektor:	1 stk NEC PX700W Projektor 7000 Ansi Lumen, 16:10, DLP Linse:
	1 stk. Sony FX51 Projektor 5200 Ansi Lumen, 4:3, LCD Linse: VPLL-ZM101 (manuell zoom) 1,5x 1:2.0-2,6 (standard, passer lerret) Alternativ linse: zoom lens 1.3x 1:1.7-2,1
Lerret:	1 stk Motorisert lerret B: 4m x H: 3m meter.
Mediaserver:	1 stk PC med Arkaos Media Master, Entec Pro UDMX
Infrastruktur:	Enkel struktur basert på vga-signal. Kildetilkobling i lyslosje eller ved scenekant.

Sceneteknikk:

Strøm:	2 stk 230V 63A 2 stk 230V 32A (lagt ut til 2 x 16A)
Scenetrekk:	Totalt antall motoriserte trekk: 19, hvorav 2 lystrekk i sal og 5 lystrekk over scene. For detaljert trekkbeskrivelse kontakt teknisk ansvarlig.
Intercomanlegg:	4 stk lisensfrie Walkie Talkie Kenwood TK-361
Dansematter:	6 stk 1,5m x 12m. Hvit/sort
Notestativ:	12stk m/feste for notelys 5 stk u/feste for notelys 1 dirigentstativ m/feste for notelys 21 notelys
Stoler:	60stk enkle stablestoler
Sceneelementer:	15 stk 1 x 2 meter Nivoflex 9 stk 1 x 1 meter Nivoflex Tilhørende bein: 20cm x 54 stk 40cm x 27 stk 60cm x 121 stk 80cm x 18 stk 100 cm x 19 stk 10 stk hjul Noe rekkverk (skal brukes på høyder fra 60cm og oppover)

Røykeffekt:	1 stk Look Unique 2 Røykmaskin. DMX-styrt. 1 stk SweFog intellahazer 2kW. 2ch DMX styrt. 1 stk Red Devil Røykmaskin 2 stk Tørrismaskiner
Stiger:	1 stk A-stige. Max høyde: 7m 1 stk A-stige. Høyde: 5m 1 stk gardintrapp
Lift:	UpRight AWP 15. Max høyde: 7m
Piano:	Yamaha upright piano Yamaha PF 500 Piano kun tilgjengelig etter avtale.