

Tekniske data: Store Sal

Oppdatert Ove Borgersen 25.08.2015



Kontaktinformasjon

Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen mob 95 15 72 04
E-post: ove.borgersen@baerum.kommune.no

Programansvarlig: Tore Johansen tlf: 97 76 32 23
E-post: tore.johansen@baerum.kommune.no

Konsulent utleie: Sten Høyby tlf: 91 35 29 14
E-post: sho@baerum.kommune.no

Sal:

Kapasitet:

359 sitteplasser i sal.
131 sitteplasser på galleriet
32 sitteplasser i losjer
522 sitteplasser totalt

Scene:

Størrelse	305 m ²
Proscenieåpning	13,7 meter
Prosceniumshøyde	Max 10 meter (Variabel)
Scenedybde	13,9 meter
Scenebredde	21,3/22,5 meter
Scenehøyde til H-bjelker	15,2 meter
Orkestergrav	74 m ²
Scenegulv	

Tepper:

Rødt forteppe (variabel hastighet på åpne/lukke)
5 x sorte bein på hver side. B: 3,6m x H: 7m
1 x sort mellomteppe B: 16m x H: 7m
1 x sort bakteppe B: 16m x H: 9,27m
1 x. bobbynett 15m x 7m med snøring i topp og lodd i bunn
1 x hvit horisont B: 16,5m x H: 9m
Egen inndekning på skinner som dekker sidevegger.

Bakscene:

Størrelse	125 m ²
Port bakscene B x H	8m x 5m
Port rampe B x H	4,65m x 2,65m
1 stk toalett	
1 stk lett tilgjengelig hurtigskift	

Artistfoajé 3 etg:

Størrelse	67,5 m ²
Bord, stoler, lite kjøkken og toalett.	

Garderober 4 etg:

6 stk garderober
Dusjer og toaletter

Garderober Underhuset:

Garderober i underhuset etter forespørsel

Lys:

Lyskilder:

- 4 x Vari-lite VL1000 575W MSR
- 8 x Robe 700 Spot
- 6 x Vari-lite VL3000Q Wash 1200W MSR
- 13 x Strand Toccata Zoomprofil 15/38 2500W
- 16 x Strand SL Profil 10 grader 600W
- 40 x Strand Quartet Zoomprofil 22/40 grader 650W
- 36 x ETC Source Four 25/50 grader 750W
- 6 x ADB Profil DW105 15/38 grader 1200W
- 1 x Selecon Pacific Profil 12/28 grader 1200W 80V
- 20 x Strand Alto Fresnell 2500W
- 12 x Strand Alto PC 4/68 grader 2500W
- 5 x Strand Iris Horisonflommer 4 x 1200W
- 2 x LDR Canto Følgespot 1200W MSR
- 129 x PAR 64 1000W
- 10 x PAR Floorcan 1000W
- 2 x Martin Atomic 3000 strobe
- 9 x Sunstrip Active Striplight 10 x 75W
- 2 x Arri Theatre 5kW Fresnell
- 18 x Chauvet COLORdash Par-Quad 18

Dimmere:

- 240 x Okero 13 A dimmere
- 6 x Okero 25 A dimmere
- 24 x Patchbare direktestrømkurser á 16A

Lysbord:

MA grandMA2 light, silent version m/ 8Port-node

Div lysteknisk:

- 28 x Compulite Whisper Fargeveksler
- 10 x Sidelystárn H: 250cm
- 30 x DMX-uttak fordelt i scene/sal
- 14 x Multikabler med Harting. Lengde fra 2m – 25m.
- 8 x Stagebokser med Harting inn og 6 stk. Shuko/Harting ut.
- 9 x Utlegg med Harting inn og 6 stk. Shuko ut.
- 3 x Blekkspruter med harting ut og 6 stk. Shuko inn.
- 2 x Easyhoist lysstativ m/ sveivemekanisme. Max høyde: 3,3m.
- 1 x DMX-styrt Projektorblender.
- 2 x Autopol. 48mm rør til vertikalt bruk.
- 1 x Chroma-Q, CQM Mirror. DMX-styrt speil (montert på Selecon-profil)

Røykeffekter:

- 1 x MDG Atmosphere
- 1 x Le Maitre G150 røykmaskin m/DMX
- 1 x Le Maitre Pyroflash 6 – 24
- 2 x splittere
- 4 x doble utskytningsramper
- 8 x enkle utskytningsramper

Lyd:

Mikser:

Soundcraft VI6
67 mikrofon-innganger

Lyd:

28 x Meyer Mina - Line array
4 x Meyer HP 600
7 x Meyer UPM1P til front-fill og delay under galleri

Trådløs:

10 x Sennheiser true diversity reciver EM 3732-II L
6 x Sennheiser wireless microphone SK 5212-II L
6 x Sennheiser MKE Platinum -4-3-C
4 x Sennheiser SKM 5200-UHF-Neumann KK 105 – Håndsender
4 x Sennheiser SKM 3072-U-X-A Håndsender
Div DPA og Sennheiser mygger og bøylemikrofoner

Diverse:

1 x Lexicon 960L (4 stk. stereo maskiner)
1 x Sony CD D11
2 x Sony MD S - E12

Monitorsystem:

14 x AIS 122 W (Aktiv delt) – totalt 8 program
6 x Crown MA 24
2 x Crown I-Tech
4 x JBL Control 1 (fill in monitor)
1 x Crown MA 602 – totalt 2 program

Ekstra Monitoring/supplering:

4 x Meyer UPJ-1P
5 x Meyer UPM-1P
4 x Meyer MJF-210

bærum kulturhus

www.baerumkulturhus.no

Mikrofoner/DI-bokser:

- 1 x Sennheiser E 602 Bassmikrofon
- 4 x Sennheiser E 604 Trommemikrofon
- 9 x Sennheiser E 609 Instrumentmikrofon
- 6 x Sennheiser E 845 Dynamisk vokalmikrofon
- 6 x Sennheiser E 865 Kondensator vokalmikrofon
- 4 x Sennheiser E 664 Kondensator
- 8 x Shure SM 57
- 3 x Shure SM 58
- 9 x Shure Beta 58a
- 1 x Shure Beta 91
- 1 x Shure Beta 52a
- 2 x Neumann KMS-105
- 12 x Neumann KM-140 Kondensator-mikrofon
- 2 x Neumann KM-184 Kondensator-mikrofon
- 2 x Neumann U 87
- 6 x DPA 4011
- 8 x DPA 4099 for brass
- 5 x DPA 4099 for violon, gitar, sax
- 5 x DPA 4022 for Flygel
- 12 x BSS AR 133 aktiv DI
- 2 x Countryman aktiv DI
- 1 x Whirlwind stereo PC-DI

Tilkoblingspunkter:

- 56 mikrofonlinjer mellom stage og FOH
- 24 returlinjer mellom stage og FOH

AV-utstyr:

- 1 x Projection Design F82 10000 ALumen, 3 chip DLP, 16:9, WUXGA 1920 x 1200.
- 1 x Acer PD726W, 3700 ALumen, 1 chip DLP, 4:3, UXGA, 1600 x 1200
- 1 x DVD-spiller HHB UDP-89
- 1 x Epson EMP 81 Projektor 2000 Ansi Lumen. XGA 1024 x 768
- 1 x SVHS Videospiller: JVC HR-S5950
- 1 x Kramer VP-727 Scaler/Videomikser med styringspanel
- Distribusjon: 25 x BNC tilkoblingspunkter fordelt på scene/sal.
- Mobilt frontprojeksjonslerret 6m x 4m

Sceneteknikk:

Intercom/Informasjonsdistribusjon:

- TV-monitor med lyd og bilde i artistfoaje, bakscene samt i alle garderobes.
- Medhør/annonseringsanlegg til alle rom.
- 10 x Lisensfri Walkie Talkie Kenwood TK-361
- 5 x ASL BS 15 (Clearcom)

Strømuttak:

<u>Ant.</u>	<u>Kapasitet</u>	<u>Plassering</u>
3	63A 400V	Scene
8	16A 230V Shuko	Scene
1	63A 400V	Bakscene
2	16A 230V Shuko	Bakscene
2	63A 400V	Utvendig Rampe
4	16A 230V Shuko	Orkestergrav

Scenetrekk/Trosser:

- 4 stk á 4m trekantrosser
 - 35 trekk totalt
- For detaljert trekkbeskrivelse, kontakt teknisk ansvarlig.

Notestativ:

- 50 x Studiomodell (m/lys)
- 65 x Studentmodell (u/lys)

Sceneelementer/Korvegger/Dansematter:

- 32 x Nivtech Sceneelementer 2m x 1m. Høyder: 20, 40., 60 og 80 cm og (hjul til 2 x 10 eller 40)
- 10 x Nivtech Sceneelementer 0,5 x 30cm til trapper
- 14 x Mobile Korvegger
- 8 x Dansematter 1,6m x 15m. Sorte/Hvite
- 8 x Dansematter 1,6m x 15m Hvite/Sorte

Klaviatur:

Steinway & Sons 9" (D274)	Kulturhuset, Store sal
Steinway & Sons B	Kulturhuset, Store sal
Essex upright piano	Kulturhuset, Garderobe 6
Yamaha Elpiano CLP295	Kulturhuset - Lager

Backline:

- 1 x MarkBass MINI CMD121P Combo 1x12"
- 1 x Yamaha stage custom Trommesett – 22" basstromme, 10" 12" 14" tam og 14" 4,5" skarptromme.
4 cymbalstativer, stol, pedal, HH stativ.


Personløfter:

- Dingli JCPT 1008 (arbeidshøyde på 10 meter)

Stiger:

- 1 stk. A-stiger Max høyde: 7m
- 2 stk. A-stiger. Høyde: 1,8m

BÆRUM KULTURHUS



Mål	Area, Dybde x Brekke
	Scene: 13,9m x 21,3m = 296m ²
	Foran mellomteppe: 6,8m x 21,3m = 144,84m ²
	Orkesterbois: 3,13m x 13,7m = 428m ²
	Orkestergrav: 3,4m x 13,7m = 466m ²
	Bakscene: 8,1m x 13,5m = 1093m ²
	Greenroom: 7,5m x 9m = 67,5m ²
	Presensligging B x H: 13,7m x 7m (Variabel høyde)
	Port Bakscene B x H: 8m x 5m
	Port Rampa B x H: 6,65m x 2,65m
	Horisont B x H: 16,5m x 8m