

## Tekniske spesifikasjoner: Sandvika Teater

Oppdatert 27.03.2019



### Kontaktpersoner:

Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen mob 95 15 72 04

E-post: [ove.borgersen@baerum.kommune.no](mailto:ove.borgersen@baerum.kommune.no)

### Sal:

Kapasitet: 291 sitteplasser i sal, med 2 plasser for funksjonshemmede  
19 sitteplasser på galleriet. Totalt 310. (Rad 2-6 Galleri er stengt)

Rommets utforming: Sandvika teater er opprinnelig bygd som kino, men klassisk amfi og balkong. Bred og intim scene beliggende i underetasje. Mørk grå sal med røde seter, hvitt tak, og svart scenerom. Egen foaje med billettluke, samt kaféområde med enkelt kjøkken til utleie. Tilhørende garderober både i tilknytning til scene og i 3.etg.

# BÆRUM KULTUR HUS

Størrrelse: Prosceniumsbredde 13 m  
Prosceniumshøyde maks 6 meter, lavere takhøyde bakover på scenen  
Scenedybde 7 m

Inndekning: 1 stk lilla forteppe (variabel hastighet på åpne/lukke)  
4 sett bein (uten folder), sort velour  
4 stk kapper (uten folder), sort velour  
1 stk naturhvit horisont, bomull  
1 stk sort todelt bakteppe, velour (tautrekk sideveis)  
1 stk sort todelt mellomteppe, velour (tautrekk sideveis, kan brukes som bein)

Garderobes: Sminkegarderobe med wc og hcwc i direktetilnknytning til scenen.  
Øvrige garderobes i 3.etg. Dusj og toaletter.

## Lys:

Lysbord: Hog 4 (Full Boar 4 Console )  
8 univers DMX

Lyskilder: 9 stk B-eye K10 easy  
2 stk VL 1000  
4 stk Robe Robin 600E Spot  
4 stk Bright x-led  
10 stk ADB Warp profil (frontlys)  
48 stk PAR 64 (inkl 8 dedikert til scrollere)  
4 stk Gulv PAR (Short nose)  
5 stk Strand Leco 30 1kW Profil  
18 stk Strand Optique 15/42 1,2 kW Profil (hvorav 6 stk standard i sidetårn)  
2 stk Strand SL 23/50 600W Profil  
20 stk Strand SL 15/32 600W Profil  
4 stk Strand SL 600W 10° Profil  
1 stk Strand SL 600W 5° Profil  
18 stk ETC LED CYC - Horisontlys  
6 stk Strand Alto 2kW Fresnell  
12 stk Harmony 1 kW Fresnell  
8 stk Strand P 743 1 kW Fresnell  
27stk Strand Quartet 650W Fresnell/PC (hvorav 12 stk standard i sidetårn)  
8 stk Chroma Q Scrollere, høyt sidelys  
2 stk Chroma Q Mirror montert på Strand SL på LX1  
2 stk Robert Juliat Profil 13/42 Profil  
1 stk Solo Følgespot 2 kW  
1 stk 818 Følgespot 2 kW

Nødvendige kabler, samt et utvalg kniver, iriser og goboholdere

Dimmere: 186 dimmekurser, ikke patchbare

**Lyd:**

Mikser: DiGiCo SD10 T  
72 kanaler

Høytaleranlegg:

28 stk Meyer M1D  
4 stk meyer M1D sub  
4 stk Meyer USW 1P  
5 stk Meyer UPM 1 P –front fill  
2 x Meyer Galileo 408  
8 Tannoy stage monitorer  
4 Stace AcCompany F7 fill-in monitorer  
8 QSC MX 1500 Monitorforsterkere  
**Andre monitorer etter avtale**

FX/Dynamiske

1 x Lexicon PCM 81

1 x Lexicon PCM 91

Trådløs:

8 x Sennheiser EM 3732-II L

8 105 x Sennheiser Bodypack transmitter SK 5212-II L

Div DPA 4061 FM (mygger)

Mikrofoner etter avtale

Diverse:

Numark cd spiller

MacPro 8-core med Q-lab, Focusrite Saffhire Pro-40

## AV-utstyr:

Projektor:	1 stk NEC PX700W Projektor 7000 Ansi Lumen, 16:10, DLP WXGA Linse: NEC NP18ZL (1.73-2.27:1)
	1 stk. Sony FX51 Projektor 5200 Ansi Lumen, 4:3, LCD Linse: VPLL-ZM101 (manuell zoom) 1,5x. 1:2.0-2,6 (standard, passer lerret) Alternativ linse: zoom lens 1.3x. 1:1.7-2,1
Lerret:	1 stk Motorisert lerret B: 4m x H: 3m meter.
Mediaserver:	1 stk PC med Arkaos Media Master, Entec Pro UDMX
Infrastruktur:	Enkel struktur basert på vga-signal. Kildetilkobling i lysløsje eller ved scenekant.

## Sceneteknikk:

Strøm:	2 stk 230V 63A 2 stk 230V 32A (lagt ut til 2 x 16A)
Scenetrekk:	Totalt antall motoriserte trekk: 19, hvorav 2 lystrekk i sal og 5 lystrekk over scene. For detaljert trekkbeskrivelse kontakt teknisk ansvarlig.
Intercomanlegg:	4 stk lisensfrie Walkie Talkie Kenwood TK-361
Dansematter:	6 stk 1,6m x 12m. Hvit/sort
Notestativ:	12stk m/feste for notelys 5 stk u/feste for notelys 1 dirigentstativ m/feste for notelys 21 notelys
Stoler:	60stk enkle stablestoler
Sceneelementer:	12 stk 1 x 2meter Nivtec Tilhørende bein: 20cm x 26 stk 40cm x 26 stk 60cm x 16 stk 4 stk stolkanter a 2 meter 4 stk adaptere for innfesting av stolkant (der det ikke er bein).

Røykeffekter:	1 stk MDG atmosphere hazer, DMX styrt 1 stk Red Devil Røykmaskin på forespørsel 2 stk Tørrismaskiner
Stiger:	1 stk A-stige. Max høyde: 7m 1 stk A-stige. Høyde: 5m 1 stk gardintrapp
Lift:	UpRight AWP 15. Max høyde: 7m
Piano:	Yamaha upright piano Piano kun tilgjengelig etter avtale.